NEXORA
SOLAR ENERGY STORAGE

CATALOGUE PRODUITS 2026

Fixations & structures photovoltaïques

Rails, accessoires de montage, structures et passerelles.
Toutes les références réunies pour préparer vos projets.

88 fiches produits / Références & caractéristiques

LES GAMMES


Rails	02	Profilés ZAM	14
Raccords de rails	03	Supports en Z camping-car / bateau	14
Équerres en L	04	Pieds avant / arrière réglables	14
Pinces de toiture	05	Triangle réglable	15
Brides de fin	07	Mini-rail 75U-385	15
Brides intermédiaires	07	Structure de montage en toiture	15
Brides pour modules à couche mince	08	Structure à installation rapide	15
Accessoires de fixation	08	Structure de carport en aluminium	15
Vis à double filetage	09	Structure de carport en acier	16
Crochets de toiture	09	Passerelle ZAM	16
Mise à la terre	10	Passerelle galvanisée	16
Clips de câbles	11	Passerelle composite	16
Clips d’évacuation d’eau	13		

Sélection et dimensions à valider selon le projet. Les caractéristiques communes aux familles sont reprises telles que fournies. Les schémas conservent leurs cotes d’origine ; les unités non précisées restent à confirmer.

Une question sur une référence ? info@nexora-energy.be

Rails


RN-2G55 AL



Matière : AL6005-T5
Finition : Anodisation 10/15 µm

Rails


RN-2G52 AL



Matière : AL6005-T5
Finition : Anodisation 10/15 µm

Rails


RTHA-2G46 AL



Matière : AL6005-T5
Finition : Anodisation 10/15 µm

Rails


RSA-2G44 AL



Matière : AL6005-T5
Finition : Anodisation 10/15 µm

Rails


RN-S2T AL



Matière : AL6005-T5
Finition : Anodisation 10/15 µm

Rails


RCN-SW30 AL



Matière : AL6005-T5
Finition : Anodisation 10/15 µm

Rails


RN-HT AL



Matière : AL6005-T5
Finition : Anodisation 10/15 µm

Rails


RN-H38 AL



Matière : AL6005-T5
Finition : Anodisation 10/15 µm

Rails


RN-H2RP AL



Matière : AL6005-T5
Finition : Anodisation 10/15 µm

Raccords de rails


RCN-2G AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Raccords de rails


RCSA-2G AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Raccords de rails


RCN-SW30 AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Raccords de rails


RCN-H40 AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Raccords de rails


RCN-H38 AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Raccords de rails


RCN-H2R AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Équerres en L


LFES-80T6 AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 410 / EPDM
Finition : Anodisation 10/15 µm

Équerres en L


LFSA-84T8 AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 410 / EPDM
Finition : Anodisation 10/15 µm

Équerres en L


LFTHA-155T7 AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 410 / EPDM
Finition : Anodisation 10/15 µm

Pinces de toiture


RCP-L AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Pinces de toiture


RCP-THA-L AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Pinces de toiture


RCP-CL AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Pinces de toiture


RCP-S1 AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Pinces de toiture


RCP-S2 AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Pinces de toiture


RCP-S3 AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Pinces de toiture


RCP-KR-L1 AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Pinces de toiture


RCP-THA-S1 AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Pinces de toiture


RCP-KR-S1 AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 410 / EPDM
Finition : Anodisation 10/15 µm

Pinces de toiture


RCP-KR-S2 AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 410 / EPDM
Finition : Anodisation 10/15 µm

Pinces de toiture


RCP-KR-T AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 410 / EPDM
Finition : Anodisation 10/15 µm

Pinces de toiture


RCP-T AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 410 / EPDM
Finition : Anodisation 10/15 µm

Pinces de toiture


RCP-TH AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 410 / EPDM
Finition : Anodisation 10/15 µm

Pinces de toiture


RCP-SA-T AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 410 / EPDM
Finition : Anodisation 10/15 µm
Longueur : 300 mm

Brides de fin


ECN-30/35 AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Brides de fin


ECN-30 AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Brides de fin


ECP-THA-35 AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Brides intermédiaires


MCES-SK AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Brides intermédiaires


MCN AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Brides intermédiaires


MCTHA AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Brides pour modules à couche mince


ECN-DG AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304 / EPDM
Finition : Anodisation 10/15 µm

Brides pour modules à couche mince


MCN-DG AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304 / EPDM
Finition : Anodisation 10/15 µm

Accessoires de fixation


ELG AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304 / EPDM
Finition : Chromage 50 µm

Accessoires de fixation

CLP-GD AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304 / EPDM
Finition : Anodisation 10/15 µm

Vis à double filetage


HBT-L S304



Matière : SUS 304 / EPDM

Vis à double filetage


HBT-L200 S304



Matière : SUS 304 / EPDM
Longueur : 200 mm

Vis à double filetage


HBT-L250 S304



Matière : SUS 304 / EPDM
Longueur : 250 mm

Vis à double filetage

HBT-L300 S304



Matière : SUS 304 / EPDM
Longueur : 300 mm

Crochets de toiture

RH-ST90 S304



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Crochets de toiture

RH-AD90 S304



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Crochets de toiture

RH-TA180 S304



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Crochets de toiture

RH-FFT90 S304



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Crochets de toiture

RH-LFT180 S304



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Crochets de toiture

RH-FT180 S304



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Mise à la terre

EP01-H26 S304



Matière : SUS 304

Mise à la terre

EP02-H40 S304



Matière : SUS 304

Mise à la terre

EP09-H31 S304



Matière : SUS 304

Mise à la terre


EP13-LUG S304



Matière : SUS 304

Mise à la terre

EP03-H22 S304



Matière : SUS 304

Mise à la terre

EP04-H42 S304



Matière : SUS 304

Clips de câbles

CC-4S/2 S304



Matière : SUS 304

Clips de câbles

CC-6S/2 S304



Matière : SUS 304

Clips de câbles

CC-4S/4 S304



Matière : SUS 304

Clips de câbles

CC-ST/2 S304



Matière : SUS 304

Clips de câbles

CC-ST/4 S304



Matière : SUS 304

Clips de câbles

CC-ST/4M S304



Matière : SUS 304

Clips de câbles

CC-US/2 S304



Matière : SUS 304

Clips de câbles

CC-6S/4 S304



Matière : SUS 304

Clips de câbles

CC-CT S304



Matière : SUS 304

Clips de câbles

CC-90/6S/4 S304



Matière : SUS 304

Clips de câbles

CC-90/4S/2 S304



Matière : SUS 304

Clips de câbles

CC-90/6S/2 S304



Matière : SUS 304

Clips d’évacuation d’eau

WDC-H S304



Matière : SUS 304
H : 30 / 33 / 35 / 40

Clips d’évacuation d’eau

WDC-H ABS



Matière : ABS
H : 30 / 33 / 35 / 40

Clips d’évacuation d’eau


WDC-H AL



Matière : AL5052
H : 30 / 33 / 35 / 40

Profilés ZAM


Profilé en C



Matière : ZMA 350 + 275
H : 60 à 160 • B : 40 à 60 • T : 1,5 à 3,0

Profilés ZAM


Tube carré / rectangulaire



Matière : ZMA 350 + 275
H × B × T : voir dimensions sur le schéma

Profilés ZAM

Profilé en U



Matière : ZMA 350 + 275
H × B : 41 × 41 / 52 × 41 / 62 × 41 / 72 × 41
T : 1,5 à 3,0

Supports en Z pour camping-car / bateau

ZB AL





Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Pieds avant / arrière réglables

FLG AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Pieds avant / arrière réglables

ABLG AL



Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Triangle réglable

ATD AL







Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm
Inclinaison : 10 à 30°

Mini-rail 75U-385

U-MR AL







Matière : AL6005-T5 / SUS 304 / EPDM
Finition : Anodisation 10/15 µm
Longueur : 385 mm

Structure de montage en toiture

RMS AL









Matière : AL6005-T5 / SUS 304
Finition : Anodisation 10/15 µm

Structure à installation rapide

QIS ZAM








Matière : AL6005-T5 / SUS 304 / S350GD
Finition : Anodisation 10/15 µm / ZAM275

Structure de carport en aluminium

CMS AL







Matière : AL6005-T5 / SUS 304 / S350GD
Finition : Anodisation 10/15 µm / ZAM275


NEXORA ENERGY


FIXATIONS & STRUCTURES PHOTOVOLTAÏQUES

CATALOGUE 2026

Structure de carport en acier

CMS Q235/Q355







Matière : Q235 / Q355 / S350GD
Finition : HDG AA80 µm / peinture

Passerelle ZAM

Wky ZAM





Matière : S350GD
Finition : ZAM275
Largeurs B : 300 / 400 / 500 mm ou 400 / 500 mm selon version

Passerelle galvanisée


Wky HDG



Matière : Q235B
Finition : HDG AA65 µm
400 × 2 000 mm • Indication : 25/2.5/40/200

Passerelle composite

Wky FRP



Matière : FRP
400 / 500 × 2 000 mm • Indication : 25/30